
Apêndice D: Listas de verificação de múltiplas observações

Visita domiciliar de APS

Monitorização do crescimento

Imunizações

Terapia de reidratação oral

Planejamento familiar





**Lista de verificação para avaliação rápida de qualidade:
Terapia de reidratação oral**

1. Instalação de saúde _____
 2. Observador _____
 3. Observador/supervisor _____
 4. Data _____

Instruções: Assinale "sim" (S) se o provedor executar essas atividades durante a observação. Para as perguntas da entrevista assinale "sim" (S) se o cliente responder corretamente

Nº da observação/registro/documentação	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Tot	Problemas identificados	Ações tomadas
História médica													
5. Duração da diarreia?													
6. Consistência das fezes?													
7. Frequência das evacuações?													
8. Presença de sangue e/ou muco nas fezes?													
9. Presença de vômitos?													
10. Febre?													
11. Tratamentos caseiros?													
Exame físico													
12. Avaliou status geral (alerta ou letárgico)? ¹													
13. Pregueou a pele?													
14. Pesou a criança?													
15. Determinou o status nutricional para descartar desnutrição grave?													
16. Tomou a temperatura?													
17. Determinou o grau de desidratação (nenhuma, moderada, grave)? ²													
18. Prescreveu SRO ou TRO baseada em cereais?													
20. Evitou o uso de antibióticos, exceto quando as fezes apresentam sangue ou muco?													
22. Se a criança desidratada, administrou solução de SRO ou TRO com base em cereais imediatamente, ou encaminhou a criança a um centro próximo?													

¹ Sinais de desidratação: 1) letargia; 2) ausência de lágrimas; 3) pele preguiçada volta vagarosamente ao normal; 4) boca seca; 5) olhos encovados.

² Sinais de perigo: 1) muitas evacuações aquosas; 2) vômitos repetidos; 3) sede excessiva; 4) alimentando-se ou bebendo com dificuldade; 5) febre; 6) sangue nas fezes; 7) desidratação persistente.

31. Informou à mãe sobre práticas alimentares apropriadas durante e após a desidratação?														
35. Mostrou à mãe como administrar a solução de SRO ou a TRO baseada em cereais?														

